

# AkuTec Akustikbilder



## Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Akustik-Absorbern.

AkuTec-Akustikbilder sind **Qualitätsprodukte**, die von uns mit größter Sorgfalt **handgefertigt** und nach Ihrer Motivwahl **individuell** für Sie hergestellt werden.

Unter Verwendung spezieller Materialien und Fertigungstechniken haben wir **akustisch hochwirksame Schallabsorber** entwickelt, die sich aufgrund ihrer elegant-flachen Bauweise dezent und stilvoll in jede Raumarchitektur einfügen.

Seit über **10 Jahren** ist **AkuTec-Raumakustik** einer der **führenden Akustikbilder-Hersteller** in Deutschland. Viele zufriedene Kunden, auch aus Luxemburg, Österreich und der Schweiz, bestätigen uns immer wieder die Leistungsstärke unserer Produkte:

*... "Vielen Dank, ich bin wieder einmal sehr begeistert von Ihrem Produkt und der Unterschied für die Akustik ist bemerkenswert."*

*... "Das Bild wurde heute Morgen geliefert und hängt. Perfekte Qualität, perfekter Service, perfekte Schnelllieferung. Besten Dank vielmals."*

*... "Ich bin sehr begeistert und hatte nicht erwartet, dass die Bilder so gut werden. Die meisten hängen schon und auch die Schallwirkung ist deutlich zu merken. Ganz herzlichen Dank, für die hervorragende und schnelle Arbeit."*

*... "Was soll ich sagen. Es ist wunderbar ruhig im Raum. Sogar das Tippen auf der Tastatur ist leiser. Telefonieren ist angenehmer. Der HiFi Sound ist viel trockener und klarer - wow! Der Unterschied ist extra-phänomenal."*

## Weitere „von A - Z“ zufriedene Kunden:

**A**rbeitsagentur, Stuttgart  
**B**urkhof-Kaffee, München  
**C**ontinental-Reifen, Deutschland  
**D**iBa AG, Frankfurt  
**E**scapio, Berlin  
**F**euerwehr Köln  
**G**untersblum, Kreisverwaltung  
**H**edaco International, Liechtenstein  
**I**nnsbruck-Schwaz AG, Volksbank Tirol  
**J**C-König-Stiftung, Düsseldorf  
**K**assenärztliche Vereinigung, NRW  
**L**andeshauptstadt Stuttgart  
**M**inisterium für Ernährung, Bayern  
**N**üesch & Partner Architekten, Schweiz  
**O**rdinariat Limburg  
**P**hysiotec, München

**R**embert/Kanzlei, Hamburg  
**S**traßenverkehrsamt, Frankfurt  
**T**U Darmstadt  
**U**nternehmensberatung SHS, Salzburg  
**V**illeroy & Boch, Merzig  
**W**irtschaftsuniversität, Wien  
**Z**ewe GmbH, Saarland  
**A**SB, Saarbrücken  
**B**ackes & Müller-Hifi, Saarbrücken  
**C**aseis-Bank, München  
**D**raxinger GmbH, Bayern  
**E**lisabeth-Kliniken, Berlin  
**F**raunhofer Institut, Freiburg  
**G**WG, München  
**H**ugo Boss, Metzingen  
**etc.**



**Wer die Akustik verbessern will, muss nicht auf repräsentative Gestaltungsmöglichkeiten verzichten:**

Überall dort, wo Individualität und Wohndesign gefragt sind, bieten Akustikbilder die optimale Verbindung von Optik und Akustik. Anwendungen finden sich im Wohnbereich oder im Büro. Auch Tagungsräume, Wartezimmer und Empfangsbereiche lassen sich so stilvoll akustisch optimieren.

**Konstruktion:** Der hochwirksame Schallabsorber besteht aus einer festen Akustik-Platte aus 100% recycelbaren Textilfasern, die mit einem bedruckten, akustisch wirksamen Leinwandgewebe bespannt wird. Die verwendeten Materialien sind nach Din 4102 (B1- schwer entflammbar) zertifiziert. Der rückseitig umlaufende Schraubkanal bietet alle gängigen Befestigungsmöglichkeiten.


**Druck in höchster Qualität:** Zum Bedrucken unserer Spezial-Leinwand wird ein hochwertiges Thermosublimations-Verfahren angewendet. Die Farbe dringt dabei tief in das Gewebe ein. Das Ergebnis ist ein brillanter Druck mit großer Farbtiefe und Farbsättigung. Die Leinwand ist abwaschbar und hat eine hohe UV-Beständigkeit.

**Dämmmaterial:** Vlies aus 100% recycelbaren Textilfasern (ÖkoTex-100 Standard, B1-schwer entflammbar), Akustik-Leinwand (B1- schwer entflammbar)

**Fertigungsgrößen:** min. 70 cm x 70 cm bis zu max. 200 cm x 100 cm.

**Befestigungsmaterial:** Verstellbare Schraub-Aufhänger (vorinstalliert), Wandhalterung: Dübel, Schrauben

**Wirkungsweise:** Auftreffende Schallwellen werden bis zu 100% absorbiert und können nicht mehr in den Raum reflektieren.



**Orange Linie:** Bautiefe 25 mm (AB-ST-25) **aw= ca. 0,6 (MH) (Klasse C)**

**Blaue Linie:** Bautiefe 40 mm (AB-SR-40) **aw= ca. 0,8 (MH) (Klasse B)**

**Rote Linie:** Bautiefe 55 mm (AB-SR-55) **aw= ca. 0,9 (MH) (Klasse A)**

## AkuTec-Akustikbild mit Frontrahmen **ST25, der Elegante**



Der **ST25** ist für die Anwendung in kleinen bis mittleren Räumen (Büros, Wohnräume) zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit beim Telefonieren, Fernsehen, oder bei Gesprächen und Besprechungen optimiert. Mit einer geringen Bild-Überdeckung von nur 10 mm wirkt der Klassikrahmen dezent und elegant. (Farbalternativen sind: matt-schwarz)

**Das zeitlose Design und die extrem flache Bauweise machen den ST25 zu unserem Bestseller.**

| Akustikbild<br>Tiefe 25 mm | Dämm-Material                 | Maße in cm ca.: | Einzelpreis*                                 |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
|                            | Textilfaser (Öko-Tex 100), B1 |                 |  |
| <b>AB-ST25-A0</b>          | 15 mm 1000g/qm                | 119 x 84 x 2,5  | <b>318,- Euro/netto</b> (368,88 inkl. MwSt.) |
| <b>AB-ST25-100</b>         | 15 mm 1000g/qm                | 100 x 100 x 2,5 | <b>318,- Euro/netto</b> (368,88 inkl. MwSt.) |
| <b>AB-ST25-140</b>         | 15 mm 1000g/qm                | 140 x 70 x 2,5  | <b>318,- Euro/netto</b> (368,88 inkl. MwSt.) |
| <b>AB-ST25-150</b>         | 15 mm 1000g/qm                | 150 x 100 x 2,5 | <b>436,- Euro/netto</b> (505,76 inkl. MwSt.) |
| <b>AB-ST25-200</b>         | 15 mm 1000g/qm                | 200 x 100 x 2,5 | <b>545,- Euro/netto</b> (632,20 inkl. MwSt.) |
| <b>anderes Maß</b>         | 15 mm 1000g/qm                |                 | <b>auf Anfrage</b>                           |

## AkuTec-Akustikbild mit Seitenrahmen **SR40, der Audiophile**



Der **SR40** ist für die Anwendung in mittleren und größeren Räumen konzipiert. Neben seinem Einsatz im Sprachbereich (Büro, Konferenz etc.) ist er wegen der leistungsstarken Absorption tieferer Frequenzen auch für den Bereich Audio/Hifi hervorragend geeignet. Das seitliche Profil aus eloxiertem Aluminium hat eine Breite von 6 mm. Die Leinwand ist an den Ecken gefaltet und erhebt sich ca. 8 mm aus dem Rahmen. (Farbalternativen sind: matt-schwarz, weiß lackiert)

**Durch die stufige Bauweise wirkt der SR40 sehr schick und hochwertig.**

| Akustikbild<br>Tiefe 40 mm | Dämm-Material                 | Maße in cm ca.: | Einzelpreis*                                 |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
|                            | Textilfaser (Öko-Tex 100), B1 |                 |  |
| <b>AB-SR40-A0</b>          | 30 mm 2000g/qm                | 119 x 84 x 4,0  | <b>378,- Euro/netto</b> (438,48 inkl. MwSt.) |
| <b>AB-SR40-100</b>         | 30 mm 2000g/qm                | 100 x 100 x 4,0 | <b>378,- Euro/netto</b> (438,48 inkl. MwSt.) |
| <b>AB-SR40-140</b>         | 30 mm 2000g/qm                | 140 x 70 x 4,0  | <b>378,- Euro/netto</b> (771,40 inkl. MwSt.) |
| <b>AB-SR40-150</b>         | 30 mm 2000g/qm                | 150 x 100 x 4,0 | <b>526,- Euro/netto</b> (601,16 inkl. MwSt.) |
| <b>AB-SR40-200</b>         | 30 mm 2000g/qm                | 200 x 100 x 4,0 | <b>665,- Euro/netto</b> (771,40 inkl. MwSt.) |
| <b>anderes Maß</b>         | 30 mm 2000g/qm                |                 | <b>auf Anfrage</b>                           |

## AkuTec-Akustikbild mit Seitenrahmen SR55, der Klasse A-Absorber



Der **SR55** bietet auch in tieffrequenten Bereichen tolle Absorptionswerte und ist damit für die Anwendung in größeren Räumen (Großraumbüro, Säle etc.) besonders gut geeignet.  
 Das seitliche Profil aus eloxiertem Aluminium hat eine Breite von 6 mm. Die Leinwand ist an den Ecken gefaltet und erhebt sich ca. 23 mm aus dem Rahmen.  
 (Farbalternativen sind: matt-schwarz, weiß lackiert)

**Der SR55 erfüllt die oberste Schallabsorber-Klasse und wird überall dort eingesetzt, wo eine starke Reduktion des gesamten Frequenzspektrums gefragt ist.**

| Akustikbild        | Dämm-Material                 | Maße in cm ca.: | Einzelpreis*                                 |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| <b>Tiefe 55 mm</b> | Textilfaser (Öko-Tex 100), B1 |                 |  |
| <b>AB-SR55-A0</b>  | 45 mm 3000g/qm                | 119 x 84 x 5,5  | <b>438,- Euro/netto</b> (508,08 inkl. MwSt.) |
| <b>AB-SR55-100</b> | 45 mm 3000g/qm                | 100 x 100 x 5,5 | <b>438,- Euro/netto</b> (508,08 inkl. MwSt.) |
| <b>AB-SR55-140</b> | 45 mm 3000g/qm                | 140 x 70 x 5,5  | <b>438,- Euro/netto</b> (508,08 inkl. MwSt.) |
| <b>AB-SR55-150</b> | 45 mm 3000g/qm                | 150 x 100 x 5,5 | <b>616,- Euro/netto</b> (714,56 inkl. MwSt.) |
| <b>AB-SR55-200</b> | 45 mm 3000g/qm                | 200 x 100 x 5,5 | <b>785,- Euro/netto</b> (910,60 inkl. MwSt.) |
| <b>anderes Maß</b> | 45 mm 3000g/qm                |                 | <b>auf Anfrage</b>                           |

alle Preise inkl. der für den Textildruck notwendigen Bildbearbeitung Ihrer Vorlage,  
 zzgl. 16% MwSt.,  
 zzgl. Verpackung und Versand

\*Preise gültig ab 01. Juli 2020